



DIRECȚIA SANITARĂ VETERINARĂ
ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
ARGEȘ

SERVICIUL CONTROL OFICIAL SANĂȚATE ȘI BUNĂSTARE ANIMALĂ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CÂMPULUNG REGISTRATURA
Nr. 26262
An 2021 lună 09 ziua 02.

Nr. 19943 din 01.09.2021

Către,

Primăria LEREȘTI, CÂMPULUNG, VALEA MARE PRAVĂȚ, DRAGOSLAVELE, MIOARELE,
STOENEȘTI, ALBEȘTII DE MUSCEL, GODENI, BUGHEA DE JOS

Vă comunicăm că, în data de 31.08.2021, s-a confirmat Pestă Porcina Africană în exploatații non-profesională: CAPLAN NICOLAE MARIAN, cod exploatație

Buletin de analiză nr. 12626/31.08.2021 L.S.V.S.A. DÂMBOVIȚA.

❖ Localitățile care se încadrează în ZONA DE PROTECTIE sunt:

Lerești, Voinești. Cele 2 localități situate în zona de protecție, aparțin comunei LEREȘTI.

F.V. 18 Râul Târgului – Fondul de vânătoare aparține: A.V.P. PĂPUȘA LEAOTA

F.V. 19 Câmpulung – Fondul de vânătoare aparține: A.J.V.P.S. ARGES

❖ Localitățile care se încadrează în ZONA DE SUPRAVEGHERE sunt:

Câmpulung, Valea Rumanestiilor. Cele 2 localități ce se încadrează în zona de supraveghere aparțin orașului CÂMPULUNG.

Valea Mare Pravăț, Gurapravăț, Șelari, Bilcești, Colnic, Fantanea. Cele 6 localități ce se încadrează în zona de supraveghere aparțin comunei VALEA MARE PRAVĂȚ.

Dragoslavele, Valea Hotarului. Cele 2 localități ce se încadrează în zona de supraveghere aparțin comunei DRAGOSLAVELE.

Chilii, Mățau, Suslănești. Cele 3 localități ce se încadrează în zona de supraveghere aparțin comunei MIOARELE.

Lunca Gârții, Piatra. Cele 2 localități ce se încadrează în zona de supraveghere aparțin comunei STOENEȘTI.

Albești. Localitatea ce se încadrează în zona de supraveghere aparține comunei ALBEȘTII DE MUSCEL.

Bordeieni. Localitatea ce se încadrează în zona de supraveghere aparține comunei GODENI.

Bughea de Jos. Localitatea ce se încadrează în zona de supraveghere aparține comunei BUGHEA DE JOS.

F.V. 18 Râul Târgului – Fondul de vânătoare aparține: A.V.P. PĂPUȘA LEAOTA

F.V. 19 Câmpulung – Fondul de vânătoare aparține: A.J.V.P.S. ARGES

Vă rugăm să mediatizați, prin toate mijloacele necesitatea respectării cu strictețe a tuturor măsurilor de biosecuritate la nivelul exploatațiilor nonprofesionale (gospodăriile populației) și la nivelul exploatațiilor de tip A.

Pentru crescătorii de suine din gospodăriile populației :

Pentru a vă proteja porcii de această boală, vă recomandăm să respectați următoarele sfaturi:

- nu intrați în adăposturile unde creșteți porcii cu încălțăminte și hainele cu care ați umblat pe stradă; este recomandat chiar ca, pentru dezinfecția la intrarea în adăpost, să puneți o tăviță cu paie îmbibate cu o soluție slabă de sodă caustică;
- creșteți porcii doar în spații îngradite, fără posibilitatea de a veni în contact cu porci străini de curtea dumneavoastră, cu porci mistreți sau cu proprietari străini care dețin porci domestici;
- nu hrăniți animalele cu resturi alimentare/lături/spălătură provenite de la carnea de porc gătită în familie; dacă există vânători în familie care aduc carne de mistreț, sub nicio formă nu dați porcilor apa provenită de la spălarea cărnii sau resturi de carne;
- nu scoateți scroafele/vierii din exploatație în scopul monei cu animale din altă exploatație;
- nu cumpărați porci din locuri necunoscute, fără a fi identificați (cu crotalie) și fără certificat sanitar veterinar de sănătate eliberat de medicul veterinar de liberă practică împuternicit;
- nu folosiți în hrana animalelor iarbă culeasă de pe câmp, pentru că ea ar fi putut să vină în contact cu porci mistreți bolnavi.

Cum arată un porc bolnav de pestă porcină africană?

Nu există semne clare care să indice boala, semnele pot fi atribuite și altor boli. Dar se pot observa la porcii bolnavi semne ca:

- moarte rapidă, intervenită într-un timp extrem de scurt;
- temperatură foarte ridicată (40,5 – 42 °C) și stare febrilă;
- roșeață sau învinețire a pielii, a marginilor urechilor, a vârfului picioarelor, a abdomenului și pieptului;
- lipsa poftei de mâncare, apatie și împieticire în mers;
- vomități, diaree (uneori cu sânge) și urdori la ochi.

Diagnosticul se stabilește în urma coroborării tuturor semnelor clinice, anatomopatologice iar confirmarea se face prin examene de laborator.

PESTA PORCINA AFRICANA (PPA) - NU SE TRANSMITE LA OM !

Ce se face în cazul în care suspectez că un porc este bolnav de pestă porcină africană?

Pentru a limita răspândirea bolii, pana la noi dispoziții, se recomanda următoarele:

- toate porcinele din se vor tine închise in curte, fără acces la pășunat si bălți, pentru a împiedica venirea în contact a porcinelor domestice cu cele sălbatice și pentru a limita răspândirea bolii;
- anunțați imediat medicul veterinar împuternicit de liberă practică din localitate sau medicul veterinar oficial sau Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor ARGES la numărul de telefon 0248211199, fax. 0248212532, e-mail: office-arges@ansvsa.

DIRECTOR EXECUTIV